

## Sistema de columna para la medición de la temperatura del cuerpo humano TC-TERMO35

### Visión de conjunto

El sistema de medición de la temperatura del cuerpo humano de columna TC-TERMO35 es capaz de medir la temperatura del cuerpo humano de forma rápida, eficiente y sin ningún contacto.

Este equipo puede resolver de forma sencilla el riesgo de infección cruzada de la inspección personal.

Se puede aplicar a diversos escenarios, como campus, empresas, gobierno, etc., y es útil para prevenir y controlar la propagación de enfermedades infecciosas.




Measured Temperature	22.0 °C
Times of Alarm	35
Times of Measurement	73
Alarm Threshold	37.5
Compensation Parameter	0
<b>36.8</b>	
V 6.5.9	<b>Reset</b>

### Características

- De fácil instalación y gran sencillez de uso, el sistema es capaz de indicar la temperatura del cuerpo humano en base a la medición sin contacto acercando la muñeca al sensor de infrarrojos.
- El sistema indica, en tiempo real, el resultado de la medición y las estadísticas de las últimas mediciones realizadas.
- Distancia de medición de temperatura: 2-4 cm, desviación  $\leq \pm 0.5$  °C
- Detección sin contacto para evitar infecciones cruzadas
- La temperatura de la alarma se puede configurar manualmente, la alarma de voz se activará al detectar una temperatura anormal

### Especificaciones

Característica	Descripción
Información mostrada en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura corporal de la persona</li> <li>• Temperatura del entorno</li> <li>• Número de alarmas</li> <li>• Número de mediciones realizadas</li> <li>• Número de mediciones por encima del valor umbral.</li> </ul>
Pantalla	3.5" LCD touch screen
Rango de medición	20C~40°C
Desviación máxima	$\pm 0.5$ °C
Tensión de alimentación	100-240VAC 50/60Hz
Condiciones de trabajo	0°C~45°C $\leq 85\%$ HR (Sin condensación)
Peso	10.5Kg
Dimensiones	200mm*300mm*1700mm

**Dimensiones de producto**


Hejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Edificio No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang, China

© 2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

\*\* Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.